

CENTROVOX

IHR SYSTEMPARTNER



CENTROfixss Kabeltragsysteme Edelstahl

CENTROVOX

KABELVERTRIEBS- GESELLSCHAFT M.B.H.

ZENTRALE: A-2100 LEOBENDORF, SENEFELDERSTRASSE 1
TEL: 02262 - 68 333-0
FAX: 02262 - 68 555
E-MAIL: office@centrovox.at
HOMEPAGE: www.centrovox.at

WEITERE NIEDERLASSUNGEN:

- OÖ: A-4481 ASTEN, GERANIENSTRASSE 1
TEL: 07224 - 67 581
FAX: 07224 - 67 582
E-MAIL: ASTEN@CENTROVOX.AT

- STmk: A-8077 GÖSSENDORF, BUNDESSTRASSE 83
TEL: 0316 - 407 857
FAX: 0316 - 407 858
E-MAIL: GRAZ@CENTROVOX.AT

ÜBERREICHT DURCH:

Ausgabe: 05/2017 - V1

Die in unserem Katalog angegebenen Maßeinheiten und Bilder sind für die Lieferungen nicht verbindlich. Änderungen, Irrtümer und Satzfehler vorbehalten.

Es gelten die unter www.feei.at/service/ hinterlegten jeweils aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen des Fachverbandes der österr. Elektroindustrie

Inhalt	Seite
CENTROfixSS Kabelrinne	4 - 5
CENTROfixSS G-Kanal	6 - 7
CENTROfixSS Gitterrinne	8 - 9
CENTROfixSS Flachgitter	10
CENTROfixSS Installationsrohr	11
CENTROfixSS CLICfixss Kanal	12 - 13
CENTROfixSS Multibahn	14 - 15
CENTROfixSS Weitspann-Multibahn	16 - 17
CENTROfixSS Steigzonen-Lösungen	18 - 19

Edelstahl-Bezeichnungen im Katalog:

Edelstahl-Werkstoff: **A4** (z.B. WN 1.4401, 1.4404, 1.4306)
 Merkmal: Für Hochsäureumgebung geeignet
 Chrom-Nickel-Molybdän-Stähle werden im Zusammenhang mit
 Verbindungselementen als A4 Stahl bezeichnet.

A4 wird in den Artikelbezeichnungen dieses Kataloges als Überbegriff für hochwertigen
 Edelstahl verwendet.



Materialqualität: Stahl rostfrei A4

MONTAGEFREUNDLICH, KABELSCHONEND


Alle Systemteile sind montagefreundlich konstruiert. Viele sind auch schraubenlos montierbar. Gerollte Kanten bieten maximale Sicherheit vor Kabelbeschädigungen beim Verlegen.

DER ÖKOLOGISCHE ASPEKT

Die Bahnen sind ineinander stapelbar und sparen somit eine Menge Platz bei der Lagerung vor Ort und Transportkosten.




150m Kabelrinne
sind gestapelt etwa 50 cm hoch



Ihr CENTROfixSS Vorteil: Biegesteife Kabelschutzwellen an beiden Enden verhindern das Durchbiegen des Kabelrinnenbodens.

CENTROfixSS



Kabelrinne 60/100 A4 L=3m
Kabelrinne 60/200 A4 L=3m
Kabelrinne 60/300 A4 L=3m
Kabelrinne 60/400 A4 L=3m

Winkel 90° 60/100 A4
Winkel 90° 60/200 A4
Winkel 90° 60/300 A4
Winkel 90° 60/400 A4

Deckenstütze 44x44x200 A4
Deckenstütze 44x44x300 A4
Deckenstütze 44x44x400 A4
Deckenstütze 44x44x500 A4

Ausleger flach 130 A4
Ausleger flach 230 A4
Ausleger flach 330 A4
Ausleger flach 430 A4

Verbinder für Kabelrinne 60 A4
Gelenkverbinder KR 60 A4
Schraubgarnitur M6x10 A4

Winkelverbinder KR 60 A4
Ordnungs Trennprofil für KR A4 L=3m
Schraubgarnitur M10x25 A4

Deckeln und weiteres Zubehör verfügbar.

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Die Bahnen sind ineinander stapelbar und sparen somit eine Menge Platz bei der Lagerung vor Ort und Transportkosten.

Materialqualität: Stahl rostfrei A4

UNIVERSELL EINSETZBAR


Der G-Kanal aus rostfreiem Stahl 4 mm ist für kleine und mittlere Kabelmengen bestens geeignet und universell an Wänden und Decken einsetzbar.

ROBUST MIT RUNDUM KABELSCHUTZ

Die Kastenform bewirkt hohe Stabilität gegen Durchbiegen und Verwinden und bietet gleichzeitig perfekten Schutz für die Kabel.



Ihr CENTROfixSS Vorteil: Die Gitterbauform ermöglicht ein leichtes Ein- und Ausschlaufen und gewährt eine hervorragende Belüftung der geführten Kabel und Leitungen.



Die G-Kanäle in Edelstahl werden zusätzlich mit Hilfe eines Blockierbleches gesichert.

Umfangreiches Zubehör erhältlich

G-Kanal 50x50 A4 L=2m
G-Kanal 50x75 A4 L=2m
G-Kanal 50x100 A4 L=2m
G-Kanal 75x100 A4 L=2m

Verbinder-G schraubbar A4
Eckverbinder-G schraubbar A4
Klemmstück-G inkl. Schraubgarnitur M6x16 A4

HKSB 10 Hakenschiene blockierbar A4
HKSB 20 Hakenschiene blockierbar A4

HKS-DS 10 Hakenschiene Stütze A4
HKS-DS 20 Hakenschiene Stütze A4
HKS-DS 30 Hakenschiene Stütze A4

Blockierblech inkl. Schraubgarnitur M6x10 A4


Ihr CENTROfixSS Vorteil: Systeme aus Edelstahlgitter ermöglichen eine einfache und rasche Reinigung und sorgen so für Hygiene.

Materialqualität: Stahl rostfrei A4

ROBUST UND UNIVERSELL EINSETZBAR

Die Gitterrinne aus rostfreiem Stahl 4 mm erlaubt große Stützabstände und sieht auch bei voller Belastung gut aus.

Einsetzbar ist die Gitterrinne als Bahn, im Unterflurbereich und auch als Steigtrasse.



Gitterrinne 60/100 A4 L=3m
Gitterrinne 60/200 A4 L=3m
Gitterrinne 60/300 A4 L=3m
Gitterrinne 60/400 A4 L=3m

Verbinder-G schraubbar A4
Eckverbinder-G schraubbar A4

Bogen-Gitterrinne 90° 60/100 A4
Bogen-Gitterrinne 90° 60/200 A4
Bogen-Gitterrinne 90° 60/300 A4
Bogen-Gitterrinne 90° 60/400 A4


Ausleger flach 130 A4
Ausleger flach 230 A4
Ausleger flach 330 A4
Ausleger flach 430 A4

Befestigungsclip GR schraubenlos A4


Deckenstütze 44x44x200 U-Profil A4
Deckenstütze 44x44x300 U-Profil A4
Deckenstütze 44x44x400 U-Profil A4
Deckenstütze 44x44x500 U-Profil A4

Schraubgarnitur M10x25 A4

Umfangreiches Zubehör erhältlich



Ihr CENTROfixSS Vorteil: Alle Systemteile sind gratfrei, montagefreundlich konstruiert. Die Gitterbauform ermöglicht ein leichtes Ein- und Ausschlaufen der Kabel und zugleich eine hervorragende Belüftung.



Gitterrinne-mini 40x50 A4 L=2m
Gitterrinne-mini 40x75 A4 L=2m
Deckel 50 A4 L=2m
Deckel 75 A4 L=2m

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Systeme aus Edelstahlgitter bieten eine nachhaltig korrosionsfreie hochwertige Optik. Sie ermöglichen eine einfache und rasche Reinigung und sorgen so für Hygiene.

Materialqualität: Stahl rostfrei A4

PLATZSPAREND


Das Flachgitter wird unter Doppelböden, hinter abgehängten Decken und in engen Steigzonen eingesetzt. Mit nur 20 mm Höhe ermöglicht es eine geordnete und saubere Kabelführung mit geringem Platzbedarf.

MONTAGEFREUNDLICH UND KABELSCHONEND


Mittels Bügelschellen oder Kabelbindern werden die Kabel zeitsparend am Flachgitter befestigt. Die Flachgittermontage gewährleistet rundum eine hervorragende Kabelbelüftung.

DER ÖKOLOGISCHE ASPEKT

Die Bahnen sind ineinander stapelbar und sparen somit eine Menge Platz bei der Lagerung vor Ort und Transportkosten. Das Flachgitter wird mit minimalster Schrottrate produziert und schont unsere Ressourcen.



10 Bahnen gestapelt



Flachgitter 20/100 A4 L=3m

Flachgitter 20/200 A4 L=3m

Flachgitter 20/300 A4 L=3m

Flachgitter 20/400 A4 L=3m

Vertikalbogen 100 A4

Vertikalbogen 200 A4

Vertikalbogen 300 A4

Vertikalbogen 400 A4

Klemmstück-G ohne Schraubgarnitur A4

Umfangreiches Zubehör erhältlich

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung und kalkulieren Ihnen die kostengünstigste Lösung. Wir unterstützen Sie auf Wunsch während und nach der Montage.

Materialqualität: Stahl rostfrei A4


KORROSIONSFEST UND BESCHÄDIGUNGSSICHER

Ob Tunnel, Kläranlage, Lebensmittelproduktion etc., das Centrofixss Rohr schützt das Kabel und die Umgebung.

MONTAGEFREUNDLICH UND KABELSCHONEND

Das System ist durch Steckmontage zu verbinden. Die Rohrenden sind innen und aussen entgratet, beidseitig ohne Muffen.

Das Edelstahlinstallationsrohr entspricht den Normen EN 50086 und EN 50086-2-1.




*PRA4-Rohr M20 L=3m
PRA4-Rohr M25 L=3m
PRA4-Rohr M32 L=3m
PRA4-Rohr M40 L=3m*




PRA4-Bogen 90° M20, 25, 32, 40



PRA4-Muffe M20, 25, 32, 40



PRA4-Endtülle M20, 25, 32, 40



PRA4-Bride M20, 25, 32, 40

PRA4-Sockelteil M20, 25, 32, 40



Ihr CENTROfixss Vorteil: Sie erhalten das gewohnte Service von Centrovox. Das bedeutet für Sie kompetente Beratung, rasche Lieferzeiten mit Termintreue.

Materialqualität: Stahl rostfrei A4

Das CLICfixss Kanalsystem ist für die Kabelführung von kleinen Kabelmengen geeignet. Ideal für Notbeleuchtung und Brandmeldeverkabelung.

Keine Brandbelastung

Der Ganzmetall-Installationskanal selbst hat null Brandlast.




*CLICfixss Halterung A4
CLICfixss Abdeckung A4 L=1000mm
CLICfixss Abdeckung A4 L=2000mm
CLICfixss Abdeckung A4 L=500mm flexibel*

Umfangreiches Zubehör erhältlich

Ihr CENTROfixss Vorteil: CLICfixss-Kanäle aus rostfreiem Stahl verfärben sich nicht, verziehen sich nicht und zerfallen nicht. Auch nach vielen Jahren eine perfekte Installation.

CENTROfixss

CLICfixss



Ihr CENTROfixss Vorteil: CLICfixss Kanalabdeckungen werden einfach gesteckt. Man kann Sie zB beim Ausmalen rasch entfernen und auch wieder aufsetzen.

Materialqualität: Stahl rostfrei A4

**EIN PRODUKT FÜR ALLE ANWENDUNGEN
UNIVERSELL EINSETZBAR UND EINFACH ZU PLANEN**


Die Multibahn ist mit allen Kabeltypen verwendbar. Auch große Kabelquerschnitte werden in den stabilen Bahnen verlegt und Rohre zeitsparend an den Sprossen befestigt. Die Multibahn ist horizontal und vertikal einsetzbar. Ein System für das komplette Gewerk spart Ihnen logistischen Aufwand und Koordination.

MONTAGEFREUNDLICH UND KABELSCHONEND

Alle Systemteile sind montagefreundlich konstruiert. Die Sprossen sind kabelschonend abgerundet und in einem Abstand von 75 mm befestigt. Das ermöglicht ein leichtes Ein- und Ausschlaufen und gewährleistet zugleich rundum eine hervorragende Belüftung der Kabel. Die großen Stützabstände sparen Material und Arbeitszeit.



Ihr CENTROfixSS Vorteil: Die Multibahn wird mit minimalster Schrottrate produziert und schont unsere Ressourcen. Die großen Stützabstände sparen Befestigungsmaterial.



Verbinder für Multibahn 60 A4
Gelenkverbinder MB 60 A4
Klemmstück-G inkl. Schraubgarnitur M6x16 A4
Schraubgarnitur M10x25 A4

Winkelverbinder MB 60 A4
Ordnungs Trennprofil für MB A4 L=3m
Klemmlasche-MB für Trennprofil A4

Umfangreiches Zubehör erhältlich

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Die Bahnen sind ineinander stapelbar und sparen somit eine Menge Platz bei der Lagerung vor Ort und Transportkosten.

Materialqualität: Stahl rostfrei A4

HOHE TRAGFÄHIGKEIT, GROSSE STÜTZABSTÄNDE

Durch die spezielle Formgebung der Seitenwände und das stark dimensionierte Material, welches auf Kundenwunsch auch nochmals verstärkt geliefert werden kann, sind auch Stützabstände bis 4 m realisierbar.

KOORDINIERBARE INSTALLATION


An das Trägermaterial können auch Rohre von 15 - 115 mm Durchmesser technisch sauber und mit geringem Planungs- und Installationsaufwand montiert werden. Ein System für die gesamte Haustechnik.

DER ÖKOLOGISCHE ASPEKT

Die Weitspann-Multibahn wird mit minimalster Schrottrate produziert und schont unsere Ressourcen. Die großen Stützabstände sparen Befestigungsmaterial.



Ihr CENTROfixSS Vorteil: Sie erhalten das gewohnte Service von Centrovox. Das bedeutet für Sie kompetente Beratung, rasche Lieferzeiten mit Termintreue und auch während und nach der Montage die gewünschte Unterstützung.



Schocksichere Montage:

Das Trägermaterial basiert auf abrutschsicher verzahnten, schockgeprüften C-Profilschienen.

WSP-Multibahn 60/200 A4 L=3m

WSP-Multibahn 60/300 A4 L=3m

WSP-Multibahn 60/400 A4 L=3m

Bogen 90°-WSP 60/200 A4

Bogen 90°-WSP 60/300 A4

Bogen 90°-WSP 60/400 A4

Verbinder-WSP 60 gerade A4

Winkelverbinder-WSP 60 A4

Gelenkverbinder-WSP 60 A4

Bodenblech-WSP 200 A4 L=3m

Bodenblech-WSP 300 A4 L=3m

Bodenblech-WSP 400 A4 L=3m

Ausleger 50x50x250 verzahnt A4

Ausleger 50x50x350 verzahnt A4

Ausleger 50x50x450 verzahnt A4

Ausleger 50x50x550 verzahnt A4

Deckenstütze 50x50x200 verzahnt A4

Deckenstütze 50x50x300 verzahnt A4

Deckenstütze 50x50x400 verzahnt A4

Deckenstütze 50x50x500 verzahnt A4

Deckenstütze 50x50x600 verzahnt A4

Deckenstütze 50x50x800 verzahnt A4

Deckenstütze 50x50x1000 verzahnt A4

Deckenstütze 50x50x1500 verzahnt A4

Ordnungs Trennprofil für MB A4 L=3m

Nutensteinbefestigungsgarnitur-WSP A4

Klemmlasche-MB für Ausleger verzahnt A4



Anker Schraubgarnitur M10x25 A4

Hammerkopf-Schraubgarnitur M10x20 A4

Umfangreiches Zubehör erhältlich


Ihr CENTROfixSS Vorteil: Die Weitspann-Multibahn ist universell für schwere Kabelinstallationen mit großen Stützabständen bis zu 4 m einsetzbar. Auch das Trägermaterial gewährt eine maximale Sicherheit und ist auf Schocksicherheit geprüft.

Materialqualität: Stahl rostfrei A4




C-Kombi-Sprosse A4

20x50x200
20x50x300
20x50x400
20x50x500
20x50x1000




Systemschiene A4

SS 25x50x200
SS 25x50x300
SS 25x50x400
SS 25x50x500
SS 25x50x1000



Bügelschelle A4

BLA 8 - 15
BLA 16 - 22
BLA 23 - 30
BLA 31 - 39
BLA 40 - 49
BLA 50 - 60



Gegenwanne A4

BLAG 8 - 15
BLAG 16 - 20
BLAG 20 - 26
BLAG 26 - 33
BLAG 32 - 40
BLAG 40 - 50



Zuganker A4



SNA M6x30/5 Nagelkopf A4
SAN M8/10 GS A4

Schraubanker A4

MMS-S 7,5x75 A4

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Die Centrofixss Befestigungssysteme erlauben große Stützabstände, sind rasch montiert, sehen gut aus und sichern Ihnen eine hohe Wertschöpfung.


Materialqualität: Stahl rostfrei A4




L-Profilschiene A4
50x50x3000

Verbinder L-Profil A4
50x50

Schraubgarnitur A4
M10x25



Steigleitungswandbügel A4
inkl. Schraubgarnitur M10x25



Winkel universal A4

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Wir helfen Ihnen gerne bei Planung und Umsetzung und kalkulieren Ihnen die kostengünstigste Lösung. Wir beraten Sie gerne und berechnen Ihren Preisvorteil.

Produktbereiche:



E30/E90 Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt

Das komplette System aus gemeinsam geprüften BETAflam Notlaufkabeln, BETAfixss Verlegematerial und Abzweigdosen.



Priorit baulicher Brandschutz – CENTROstopp Schottungen


Im Brandfall halten unsere Priorit Produkte Flucht- und Rettungswege frei von Brandeinwirkung in Form von Rauch, Feuer und Hitze.

Centrostopp Schottungssysteme bieten innovative Problemlösungen für die Abschottung von Kabeldurchführungen.



CENTRONet – Siemon

Unser Portfolio im Bereich Netzwerktechnik deckt alle Anwendungen im Bereich Strukturierte Verkabelung ab - von der einfachen Installation bis zum High-End Data Center.



CENTROfixss

Moderne Kabeltragsysteme, einfach und rasch zu verarbeiten.

Auf großen Lagerflächen steht unser umfangreiches Lieferprogramm prompt für Sie zur Verfügung.



Spezialkabel

Für uns beginnt ein Spezialkabel bei einer kundenspezifischen Aufmachung, über hochtemperaturbeständige Leitungen bis hin zu Kabeln für Industrien, deren besonderer Einsatzbereich nach maßgeschneiderten Zertifizierungen verlangt.



Standardkabel

Unser Lager umfasst ein großes Sortiment an Kabeln und Leitungen. Verlässliche und termintreue Logistik erleichtert unseren Kunden die Baustellenabwicklung.

WWW.CENTROVOX.AT