



Datenkabel

Kat. 7A




Bezeichnung	Aufmachung	Kabeltyp	Farbe	CPR-Klasse	Artikelnummer
STP-C-100 / 4x2xAWG22/1 Kat.7A 1500 MHz LS0H3	500 m	S/FTP	gelb	D _{ca}	13516690
STP-C-100 / 4x2xAWG22/1 Kat.7A 1200 MHz LS0H3	500 m	S/FTP	grau	B2 _{ca}	31436149
STP-C-100 / 4x2xAWG23/1 Kat.7A 1200 MHz LS0H3	500 m	S/FTP	gelb	D _{ca}	13513171
STP-C-100 / 4x2xAWG23/1 Kat.7A 1200 MHz LS0H3	500 m	S/FTP	gelb	B2 _{ca}	13699325

Kat. 7




Bezeichnung	Aufmachung	Kabeltyp	Farbe	CPR-Klasse	Artikelnummer
STP-C-100 / 4x2xAWG23/1 Kat.7 1000 MHz LS0H3	500 m	S/FTP	gelb	D _{ca}	10961861
STP-C-100 / 2x(4x2xAWG23/1) Kat.7 1000 MHz LS0H3	500 m (duplex)	S/FTP	gelb	D _{ca}	10978057
STP-C-2Y-100 / 4x2xAWG23/1 Kat.7 1000 MHz Datenkabel für Außeneinsatz (UV-beständig)	500 m	S/FTP	schwarz	F _{ca}	437111
STP-C-(L)2Y-100 / 4x2xAWG23/1 Kat.7 1000 MHz Datenkabel für direkte Erdverlegung	500 m	S/FTP	schwarz	F _{ca}	438035

Kat. 6A



Bezeichnung	Aufmachung	Kabeltyp	Farbe	CPR-Klasse	Artikelnummer
STP-100 / 4x2xAWG23/1 Kat.6A 500 MHz LS0H	500 m	U/FTP	blau	D _{ca}	13391571
UTP-GT-100 / 4x2xAWG23/1 Kat.6A 500 MHz LS0H mit Folien Gap Technologie	500 m	U/UTP	gelb	D _{ca}	19971090
UTP-GT-100 / 4x2xAWG23/1 Kat.6A 500 MHz LS0H mit Folien Gap Technologie	500 m	U/UTP	orange	E _{ca}	17381286
UTP-GT-100 / 4x2xAWG23/1 Kat.6A 500 MHz LS0H mit Folien Gap Technologie für Außeneinsatz	500 m	U/UTP	schwarz	F _{ca}	19971123

Kat. 5 / 5e



Bezeichnung	Aufmachung	Kabeltyp	Farbe	CPR-Klasse	Artikelnummer
UTP-ST-100 / 4x2xAWG24/1 Kat.5+ LS0H	500 m	U/FTP	grau	E _{ca}	424679
UTP-100 / 4x2xAWG24/1 Kat.5+ LS0H	500 m	U/UTP	grau	E _{ca}	18420193
UTP-100 / 4x2xAWG24/1 Kat.5+ LS0H (Brandmeldeleitung)	500 m	U/UTP	rot	E _{ca}	15282198

Patchkabel

Patchkabel Kat. 6A geschirmt



Bezeichnung	Stecker	Farbe	Länge	Artikelnummer
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	0,15 Meter	34389655
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	0,25 Meter	34389680
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	0,5 Meter	34389692
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	1,0 Meter	34389717
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	1,5 Meter	34390190
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	2,0 Meter	33099437
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	3,0 Meter	24998242
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	5,0 Meter	34388382
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	7,5 Meter	34389774
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	10,0 Meter	34389787
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	15,0 Meter	34389800
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	20,0 Meter	34389814
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	25,0 Meter	34389857
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	30,0 Meter	34389948
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	40,0 Meter	34389968
Patchkabel KAT. 6A geschirmt AWG27 500MHz LS0H	RJ45 – RJ45	grau	50,0 Meter	34390033

Verfügbare Farben: gelb, rot, blau, grün, schwarz, orange, weiß, magenta, braun, violett

Schränke

Netzwerkschränke (Glastüre, Seitenwände, Rückwand geteilt mit Bürstenleiste)*

	Gesamthöhe (HE)	Breite B (mm)	Tiefe T (mm)	Höhe H (mm)	Farbe RAL	Bezeichnung	Artikelnummer
	42 HE	800	800	1963	7035 grau	Standschrank 19 Zoll 42HE 800x800	9217106
			600			Standschrank 19 Zoll 42HE 800x600	14114053
		600	800			Standschrank 19 Zoll 42HE 600x800	11371953
			600			Standschrank 19 Zoll 42HE 600x600	9217035
	24 HE	800	800	1163		Standschrank 19 Zoll 24HE 800x800	15429136
			600			Standschrank 19 Zoll 24HE 800x600	24512340
		600	800			Standschrank 19 Zoll 24HE 600x800	34487966
			600			Standschrank 19 Zoll 24HE 600x600	13565757
	* weitere Kombinationen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich						

Serverschränke (perf. Fronttür, Seitenwände, Rückwand geteilt mit Bürstenleiste)*



Gesamthöhe (HE)	Breite B (mm)	Tiefe T (mm)	Höhe H (mm)	Farbe RAL	Bezeichnung	Artikelnummer	
42 HE	800	1000	1963	7035 grau	Serverschrank 19 Zoll 42HE 800x1000	*	
		1200			Serverschrank 19 Zoll 42HE 800x1200	*	
	600	1000			Serverschrank 19 Zoll 42HE 600x1000	*	
		1200			Serverschrank 19 Zoll 42HE 600x1200	*	
	800	1000	1963	9005 schwarz	Serverschrank 19 Zoll 42HE 800x1000	*	
		1200			Serverschrank 19 Zoll 42HE 800x1200	*	
	600	1000			Serverschrank 19 Zoll 42HE 600x1000	*	
		1200			Serverschrank 19 Zoll 42HE 600x1200	*	
	* weitere Kombinationen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich						

Wandschränke Z-Cube

	Produktname	Breite B (mm)	Tiefe T (mm)	Höhe H (mm)	Nutzraumhöhe HE (1HE = 44,45mm)	Belastbarkeit (kg)	Farbe RAL	Artikelnummer
	Z-Cube 600	600	600	1033	21	60	7035	29355079
				900	18	60	7035	29354998
				767	15	60	7035	29354945
				634	12	60	7035	29354870
				546	10	60	7035	29354786
				368	6	60	7035	29354753
	Z-Cube 450	600	450	1033	21	60*	7035	29354675
				900	18	60*	7035	29354617
				767	15	60*	7035	29354530
				634	12	60*	7035	29354407
				546	10	60*	7035	29354373
				368	6	60*	7035	29354239
	Wandmontage- rahmen, fixer Wandteil für Aufrüstung zu schwenkbarem Wandschrank	600	150	1033	21	30	7035	29354140
				900	18	30	7035	29354059
				767	15	30	7035	29353898
				634	12	30	7035	29353794
				546	10	30	7035	29353699
				368	6	30	7035	29353602
	* in Kombination mit dem Wandmontagerahmen reduziert sich die Belastbarkeit auf 30kg							

Anschlusstechnik CU CENTROnet

Keystone Module und Verbinder

	Bezeichnung	Bauform / Anschlusstechnik	Artikelnummer
	Anschlussmodul STP/UTP RJ45 KAT.6A, mit selbstöffnender Klappe	Keystone	20627211
	Kupplung STP/UTP RJ45-Keystone KAT.6A	Keystone	439159
	Verbindungsmodul für Datenkabel geschirmt KAT.7	LSA	12211019
	Verbindungsmodul für Datenkabel geschirmt KAT.7A	IDC	12211246
	Blindabdeckung weiss	Keystone	13738688
	Blindabdeckung schwarz	Keystone	13738701

Keystone Anschlussdosen

	Bezeichnung	Artikelnummer
	Aufputzdose mit Shutter 2 Port Keystone 63x65x30mm	439155
	Modul- Montageplatte, Abdeckplatte 2Port, UP 80x80	448505
	Aufputzrahmen 80x80x42mm ohne Einsatz	443339
	AP Box, 12 Port, unbestückt, f. Keystone u. LWL Kupplung	439153
	RJ45 Staubschutzinsatz	18643533

Zubehör für Schränke

Patchpanele

	Bezeichnung	Bauform / Anschlusstechnik	Farbe	Artikelnummer
	1HE, 24 x Port, unbestückt, STP/UTP	Keystone	grau	448503
	1HE, 24 x Port, unbestückt, STP/UTP	Keystone	schwarz	448501
	1HE, 48 x Port, unbestückt, STP/UTP	Keystone	schwarz	9827464
	1HE, gewinkelt, 24 x Port, unbestückt, STP/UTP	Keystone	schwarz	9827387
	1HE, gewinkelt, 48 x Port, unbestückt, STP/UTP	Keystone	schwarz	9827526
	1HE, 24 x RJ45 vollgeschirmt KAT.6A mit Shutter	LSA	schwarz	439161
	1HE, 48 x RJ45 vollgeschirmt KAT.6A	LSA	schwarz	439163
	1HE, 25 x RJ45, KAT.3, (nur PIN 3456 belegt)	LSA	schwarz	431131
	1HE, 25 x RJ45, KAT.3, (nur PIN 3456 belegt)	LSA	grau	431133
	1HE, 50 x RJ45, KAT.3, (nur PIN 3456 belegt)	LSA	schwarz	433281
	1HE, 50 x RJ45, KAT.3, (nur PIN 3456 belegt)	LSA	grau	433283

Fachböden

	Bezeichnung	Farbe	Artikelnummer
	Fachboden 1HE, 350-600mm, 4 Punkt, tiefenregulierbar	grau	6757392
	Fachboden 1HE, 500-900mm, 4 Punkt, tiefenregulierbar	grau	6434095
	Fachboden 1HE, ausziehbar 505mm, 4 Punkt, Schienenabstand 550-650mm	grau	14241114
	Fachboden 1 HE, fix 550mm, 4 Punkt	grau	14241227
	Fachboden 1 HE, fix 750mm, 4 Punkt	grau	14241298
	Fachboden 0,5 HE, fix 550mm, 4 Punkt	grau	14241393
	Fachboden 1 HE, fix 550mm, 4 Punkt, mit Kabelführungsbügeln	grau	14241482
	Fachboden 1 HE, fix 750mm, 4 Punkt, mit Kabelführungsbügeln	grau	14241588

Dachlüfter

	Bezeichnung	Farbe	Artikelnummer
	Dachlüfter, 2 Ventilatoren, ohne Thermostat 380mmx380mm	grau	10265667
	Dachlüfter, 2 Ventilatoren, mit Thermostat 380mmx380mm	grau	6431363
	Dachlüfter, 4 Ventilatoren, ohne Thermostat 380mmx380mm	grau	438885
	Dachlüfter, 4 Ventilatoren, mit Thermostat 380mmx380mm	grau	437731

Kabelmanagement

	Bezeichnung	Farbe	Artikelnummer
	Rangierpanel horizontal 1 HE 5 Bügel 44x82	schwarz	17071478
	Rangierpanel horizontal 1 HE 5 Bügel 44x82, Durchführung	schwarz	9925289
	Bürstenpanel ohne Stützplatte	grau	12950685
	Bürstenpanel ohne Stützplatte	schwarz	15428592
	Bürstenpanel mit Stützplatte	grau	15428771
	Bürstenpanel mit Stützplatte	schwarz	15428796
	Rangierbügelset (5Stk) vertikal 66x88 metallisch inkl. Befestigungsmat.	metall	13354573
	Vertikales Rangierpanel mit klappbarem Deckel 42HE, 95x105mm (bxh)	schwarz	14438955

Schrankszubehör

	Bezeichnung	Artikelnummer
	Käfigmuttern und Schrauben M6	32937644
	Schranksockel 800x800x100mm Höhe, belüftet	23240797
	Schranksockel 800x1000x100mm Höhe, belüftet	23241091
	LED Leuchte 1HE auf Panel montiert	5802782
	Türschalter für LED Leuchte	5802820
	Dokumentenschublade 2HE, 415mm tief, mit Schloss	12560578
	Tastaturschublade 1HE, 400mm tief, mit Schloss	5802884
	Hutschienenadapter mit Keystone Aufnahme für 1 Modul	440625
	Hutschienenadapter mit Keystone Aufnahme für 2 Module	440627
	Klettband Back-to-Back 12mm	10708690
	DOUBLEfixss – (Käfigmutternersatz)	21606748
	HELPFixss – Montagehilfe (Ablage für Geräte bis zur fixen Montage im Schrank)	21606457
	Steckdosenleiste 1 HE, 9 x Schuko, IP20, 16A, Korpus Alu (Einsätze grau)	438889
	Steckdosenleiste 1 HE, 9 x Schuko, IP20, 16A, Korpus Alu (Einsätze rot)	13513043
	Steckdosenleiste 2 HE, 6 Schuko mit Schalter ÜSS	452307

Patchbox

	Bezeichnung	Artikelnummer
	Patchbox inkl. 24 Kassetten UTP Kat 6A, 6 Rangierbügel u. 2 Montageschienen	30621892
	Patchbox Leerrahmen inkl. 6 Rangierbügel u. 2 Montageschienen	30623374
	UTP Kat. 6A Kassette 1,8m ausziehbar	30622140
	UTP Kat. 6A LR Kassette 1,8m ausziehbar + 0,7m fix	30622203
	Patchbox-Kassetten für verschiedene Systeme erhältlich (LWL, Kupfer geschirmt, Kupfer ungeschirmt, verschiedene Farben)	

Siemon

Datenkabel Siemon

	Bezeichnung	Aufmachung	Kabeltyp	Farbe	CPR-Klasse	Artikelnummer
	S/FTP 4x2xAWG22/1 Kat.8 2000MHz LSOH-1 9T82L4-	305 u. 500 m	S/FTP	violett	D _{ca}	18379808
	S/FTP 4x2xAWG22/1 Kat.7A 1200MHz LSOH 9T7L4-E12	305 u. 500 m	S/FTP	violett	E _{ca}	448941
	S/FTP 4x2xAWG23/1 Kat.7A 1000MHz LSOH 9T7L4-E10	305 u. 500 m	S/FTP	violett	E _{ca}	448939
	F/FTP 4x2xAWG23/1 Kat.7 600 MHz LSOH 9T7L4-E6	305 u. 500 m	F/FTP	violett	E _{ca}	440579
	U/UTP 4x2xAWG23/1 Kat.6A 500 MHz LSOH 9C6L4-A5	305 u. 500 m	U/UTP	violett	D _{ca}	448935

Anschlussstechnik Kupfer Kat.6A (Z-MAX)

	Bezeichnung	Bauform	Schirmung	Farbe	Artikelnummer
	Z-MAX KAT6A Anschlussmodul (Z6A-SK01)	Keystone	geschirmt	schwarz	18217824
	Z-MAX KAT6A Anschlussmodul (Z6A-SK02)	Keystone	geschirmt	weiß	18217828
	Z-MAX KAT6A UTP Anschlussmodul (Z6A-K01)	Keystone	ungeschirmt	schwarz	18184747
	Z-MAX KAT6A UTP Anschlussmodul (Z6A-K02)	Keystone	ungeschirmt	weiß	18184767
	Z-MAX KAT6A Anschlussmodul 45° (Z6A-45-SK02)	Keystone	geschirmt	weiß	18217909
	Z-MAX KAT6A feldkonfektionierbarer Stecker	RJ45	geschirmt	metall	18218281

Siemon Werkzeuge

	Bezeichnung	Farbe	Artikelnummer
	Auflegewerkzeug Z-TOOL für Module	gelb	448401
	Auflegewerkzeug Z-TOOL-45 für gewinkelte Module	weiss	12262252
	Auflegewerkzeug Z-TOOL-ZP für feldkonfektionierbare Stecker	schwarz	12262320

Anschlussstechnik Kupfer Kat.7A geschirmt (TERA)

	Bezeichnung	Querschnitt	Schirmung	Farbe	Artikelnummer
	Siemon TERA KAT.7A Anschlussmodul - 4 Paar	AWG 22-26	geschirmt	metall/schwarz	450927
	Siemon TERA KAT.7A Stecker - 4 Paar	AWG 22-23	geschirmt	metall/schwarz	440087
	Siemon TERA KAT.7A Stecker - 4 Paar	AWG 26	geschirmt	metall/schwarz	445103

Patchkabel Kat. 7A (TERA)

	Bezeichnung	Bauform	Farbe	Länge	Artikelnummer
	Siemon TERA KAT.7A Patchkabel LSOH	TERA 4P – TERA 4P	elfenbein	1 Meter	446751
	Siemon TERA KAT.7A Patchkabel LSOH	TERA 4P – TERA 4P	elfenbein	2 Meter	446763
	Siemon TERA KAT.7A Patchkabel LSOH	TERA 4P – TERA 4P	elfenbein	3 Meter	446775
	Siemon TERA KAT.7A Patchkabel LSOH	TERA 4P – TERA 4P	elfenbein	5 Meter	446787
	Siemon TERA KAT.6A Patchkabel LSOH	TERA 4P – RJ45	elfenbein	1 Meter	446799
	Siemon TERA KAT.6A Patchkabel LSOH	TERA 4P – RJ45	elfenbein	2 Meter	446811
	Siemon TERA KAT.6A Patchkabel LSOH	TERA 4P – RJ45	elfenbein	3 Meter	446823
	Siemon TERA KAT.6A Patchkabel LSOH	TERA 4P – RJ45	elfenbein	5 Meter	447395
	Weitere Arten und Kombinationen auf Anfrage				

Patchkabel Kat. 6A geschirmt (Z-MAX), auch ungeschirmt lieferbar

	Bezeichnung	Stecker	Farbe	Länge	Artikelnummer
	Siemon Z-MAX KAT.6A Patchkabel - Smart Plug Technologie (PCB)	RJ45	weiss	1 Meter	445379
	Siemon Z-MAX KAT.6A Patchkabel - Smart Plug Technologie (PCB)	RJ45	weiss	2 Meter	445381
	Siemon Z-MAX KAT.6A Patchkabel - Smart Plug Technologie (PCB)	RJ45	weiss	3 Meter	445383
	Siemon Z-MAX KAT.6A Patchkabel - Smart Plug Technologie (PCB)	RJ45	weiss	5 Meter	445387
	Siemon Z-MAX KAT.6A Blade Patchkabel (hohe Packungsdichte)	RJ45	weiss	1 Meter	448291
	Siemon Z-MAX KAT.6A Blade Patchkabel (hohe Packungsdichte)	RJ45	weiss	2 Meter	448303
	Siemon Z-MAX KAT.6A Blade Patchkabel (hohe Packungsdichte)	RJ45	weiss	3 Meter	448315
	Siemon Z-MAX KAT.6A Blade Patchkabel (hohe Packungsdichte)	RJ45	weiss	5 Meter	448327

Siemon 19 Zoll Panele

	Bezeichnung	Stil	Farbe	Artikelnummer
	19 Zoll Patchpanel, 24 Port unbestückt (Z-MAX-Hybrid und TERA)	flach	chrom	445391
	19 Zoll Patchpanel, 24 Port unbestückt (Z-MAX-Hybrid und TERA)	flach	schwarz	445389
	19 Zoll Patchpanel, 24 Port unbestückt (Keystone)	flach	schwarz	32079874
	19 Zoll Patchpanel, 24 Port unbestückt (Z-MAX-Hybrid und TERA)	gewinkelt	chrom	438735
	19 Zoll Patchpanel, 24 Port unbestückt (Z-MAX-Hybrid und TERA)	gewinkelt	schwarz	438733

Siemon Datendose AP

	Bezeichnung	Farbe	Artikelnummer
	Surface Mount BOX 1 Port MX-SMZ1	weiss	440977
	Surface Mount BOX 2 Port MX-SMZ2	weiss	440979
	Surface Mount BOX 4 Port MX-SMZ4	weiss	440981

Glasfasertechnik

LWL Universalkabel, metallfreier Nagetierschutz, halogenfrei, FR/LSOH

	Bezeichnung	Faseranzahl	Fasertyp	Farbe	CPR-Klasse	Artikelnummer
	U-DQ(ZN)BH 1 x 4 E 9/125 OS2	4	SM	schwarz	E _{ca}	437021
	U-DQ(ZN)BH 1 x 8 E 9/125 OS2	8	SM	schwarz	E _{ca}	440719
	U-DQ(ZN)BH 1 x 12 E 9/125 OS2	12	SM	schwarz	E _{ca}	440137
	U-DQ(ZN)BH 1 x 24 E 9/125 OS2	24	SM	schwarz	E _{ca}	440119
	U-DQ(ZN)BH 4G 50/125 OM3	4	MM	schwarz	E _{ca}	5448848
	U-DQ(ZN)BH 8G 50/125 OM3	8	MM	schwarz	E _{ca}	452257
	U-DQ(ZN)BH 12G 50/125 OM3	12	MM	schwarz	E _{ca}	5448761
	U-DQ(ZN)BH 24G 50/125 OM3	24	MM	schwarz	E _{ca}	5448902
	U-DQ(ZN)BH 4G 50/125 OM4	4	MM	schwarz	E _{ca}	437769
	U-DQ(ZN)BH 8G 50/125 OM4	8	MM	schwarz	E _{ca}	440573
	U-DQ(ZN)BH 12G 50/125 OM4	12	MM	schwarz	E _{ca}	437029
	U-DQ(ZN)BH 24G 50/125 OM4	24	MM	schwarz	E _{ca}	440681

LWL - Patchkabel

	Bezeichnung	Fasertyp	Farbe	Artikelnummer
	Duplex 9/125 1,0 m LC-LC	SM	gelb	13883127
	Duplex 9/125 2,0 m LC-LC	SM	gelb	447953
	Duplex 9/125 3,0 m LC-LC	SM	gelb	440033
	Duplex 9/125 5,0 m LC-LC	SM	gelb	444423
	Duplex 50/125 OM3 1,0 m LC-LC	MM	aqua	442513
	Duplex 50/125 OM3 2,0 m LC-LC	MM	aqua	444897
	Duplex 50/125 OM3 3,0 m LC-LC	MM	aqua	442515
	Duplex 50/125 OM3 5,0 m LC-LC	MM	aqua	442517
	Duplex 50/125 OM4 1,0 m LC-LC	MM	erika	13691807
	Duplex 50/125 OM4 2,0 m LC-LC	MM	erika	8043884
	Duplex 50/125 OM4 3,0 m LC-LC	MM	erika	10653758
	Duplex 50/125 OM4 5,0 m LC-LC	MM	erika	17603950
	andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich			

LWL – Kabel vorkonfektioniert

	U-DQ(ZN)BH	
	Faseranzahl: 4, 8, 12 und 24	Die mit Steckern und Einziehschutz gelieferten Kabel werden auf der Baustelle nach Verlegung einfach an die Durchführungskupplungen der Panele gesteckt. Es sind weder Spleißboxen, Pigtails noch aufwendige Spleißarbeiten nötig. Die vorkonfektionierten Kabel werden inklusive Labor-Messprotokoll geliefert.
	Fasertyp: OS2, OM2, OM3, OM4 und OM5	
	Steckertypen: ST, SC, LC, FC und E2000	
	Ein Anfrage- und Bestellformular finden Sie unter:	
	https://centrovox.at/content/uploads/2019/05/Bestellformular_LwL.pdf	
	oder durch Scan des QR-Codes	

LWL – Patchpanele – ausziehbar

	Bezeichnung	Fasertyp	Farbe	mit Pigtails u. Spleißkassette	ohne Pigtails
	19 Zoll 1HE 6xLC-DX-Kupplungen - OS2	SM	grau	440357	438499
	19 Zoll 1HE 12xLC-DX-Kupplungen - OS2	SM	grau	440355	9878906
	19 Zoll 1HE 24xLC-DX-Kupplungen - OS2	SM	grau	10314072	18380531
	19 Zoll 1HE 6xLC-DX-Kupplungen - OM3	MM	grau	10314145	5291000
	19 Zoll 1HE 12xLC-DX-Kupplungen - OM3	MM	grau	441001	438493
	19 Zoll 1HE 24xLC-DX-Kupplungen - OM3	MM	grau	24292577	18380638
	19 Zoll 1HE 6xLC-DX-Kupplungen - OM4	MM	grau	6114008	6330615
	19 Zoll 1HE 12xLC-DX-Kupplungen - OM4	MM	grau	15802739	7630230
	19 Zoll 1HE 24xLC-DX-Kupplungen - OM4	MM	grau	23000171	437857
	andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich				

LWL – Kupplungen und Pigtails

	Bezeichnung	Fasertyp	Steckgesicht	Schliff
	Faserpigtails und Durchführungskupplungen in allen Fasertypen, Qualitäten und Ausführungen erhältlich. Für Details kontaktieren Sie uns bitte.	OS2, OM3, OM4, OM5	SC, LC, ST, FC, E2000	PC, APC



E30/E90 Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt

Das komplette System aus gemeinsam geprüften BETAflam Notlaufkabeln, BETAfixss Verlegematerial und Abzweigdosen.



Priorit baulicher Brandschutz – CENTROstopp Schottungen

Im Brandfall halten unsere Priorit Produkte Flucht- und Rettungswege frei von Brandeinwirkung in Form von Rauch, Feuer und Hitze. Centrostopp Schottungssysteme bieten innovative Problemlösungen für die Abschottung von Kabeldurchführungen.



CENTROnet – Siemon

Unser Portfolio im Bereich Netzwerktechnik deckt alle Anwendungen im Bereich Strukturierte Verkabelung ab - von der einfachen Installation bis zum High-End Data Center.



CENTROfixss

Moderne Kabeltragsysteme, einfach und rasch zu verarbeiten. Auf großen Lagerflächen steht unser umfangreiches Lieferprogramm prompt für Sie zur Verfügung.



Spezialkabel

Für uns beginnt ein Spezialkabel bei einer kundenspezifischen Aufmachung, über hochtemperaturbeständige Leitungen bis hin zu Kabeln für Industrien, deren besonderer Einsatzbereich nach maßgeschneiderten Zertifizierungen verlangt.



Solarkabel

Elektronenstrahlvernetzte Solarkabel für höchstmögliche Lebensdauer.

Das Vernetzen von Kabeln mit Elektronenstrahlen stellt sicher, dass diese auch bei extremen Witterungsbedingungen und über einen langen Zeitraum zuverlässig funktionieren.



Standardkabel

Unser Lager umfasst ein großes Sortiment an Kabeln und Leitungen. Verlässliche und termintreue Logistik erleichtert unseren Kunden die Baustellenabwicklung.

Zentrale:

2100 Leobendorf
Senefelderstraße 1
Tel: 02262 68 333-0
office@centrovox.at

Vertriebsbüro Asten:

4481 Asten
Geranienstr. 1
Tel: 07224 67 581
asten@centrovox.at

Vertriebsbüro Graz:

8077 Gössendorf
Bundestr. 83
Tel: 0316 407 857
graz@centrovox.at