


Kabeltragsysteme für die Gebäudetechnik

CENTROfixss



90%
schraubenlos

CENTROVOX



CENTROfixss Kabeltragsysteme Das Kernprogramm für Profis

CENTROfixss Kabeltragsysteme bieten effiziente Lösungen für die Kabelverlegung. Dank der einzigartigen Steckverbindungstechnik lassen sich rund **90 % der Komponenten ohne Schrauben** montieren. Das spart Zeit auf der Baustelle und reduziert den Montageaufwand deutlich.

Besonders im Bereich der Gebäudetechnik zeigt das System seine Stärken durch Flexibilität, einfache Handhabung und zuverlässige Verbindungslösungen.



Die Vorteile des CENTROfixss Kabeltragsystems

Kabelrinnen-Längsverbindung mit einem Klick – komplett schraubenlos

Trennprofil per Clip einklicken – schnell und zuverlässig befestigt

Rinnenbefestigung am Ausleger per Clip – ganz ohne Werkzeug

Reduktion der Montagezeit um 50%

Klicksystem: Innovative Verbindungstechnik

Das Kabeltragsystem überzeugt durch eine innovative, werkzeuglose Verbindungstechnik. Mit nur einem Daumen-druck lassen sich die Kabelrinnen schnell und sicher montieren. Diese clevere Verbindung mittels Clip spart Zeit bei der Installation und eignet sich ideal für eine effiziente Montage in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.



Startklar für die Montage

Kabelrinne, Ausleger und Clip: Perfekt aufeinander abgestimmt für eine schnelle und werkzeuglose Montage



Einfache Montage mit Daumendruck


Den Clip quer zur Kabelrinne in den Ausleger einsetzen und mit Daumen-druck fixieren – schnell und ganz ohne Werkzeug




Sicher verbunden

Der montierte Clip sorgt für eine stabile, feste Verbindung der Kabelrinne mit dem Ausleger – zuverlässig und belastbar

CENTROfixss Kabelrinne verzinkt





Artikelnummer	Typ	Stücklänge [m]
33668610	Kabelrinne 60/100 klick 0,75mm Stahl	3
33668652	Kabelrinne 60/200 klick 0,75mm Stahl	3
33668668	Kabelrinne 60/300 klick 0,75mm Stahl	3
34174634	Kabelrinne 60/400 klick 0,75mm Stahl	3
34174685	Kabelrinne 60/500 klick 0,90mm Stahl	3
34174884	Kabelrinne 60/600 klick 0,90mm Stahl	3



Artikelnummer	Typ	Stücklänge [m]
42751129	Trennprofil 60 Stahl	3
20386283	Kantenschutzband PE	10
449571	Kantenschutz KR mit Stahleinlage	10



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
34176206	Verbinder gerade 60 ohne Schraubgarnitur	1
40532581	Gelenkverbinder 60 ohne Schraubgarnitur	1
34176309	Reduktionsverbinder 60 ohne Schraubgarnitur, für 100mm Reduktion der Kabelrinnenbreite	1




Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
448101	Schraubgarnitur M6x10	100
27186333	Clip Kabelrinne Federstahl zur Befestigung der Rinne auf Ausleger und Trennprofil an Rinne	100
43739824	Apparate Montageplatte für Kleinverteiler	1

CENTROfixss

Formteile für Kabelrinne


Die Formteile werden mittels M6 Schraubgarnituren verschraubt.




Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
34174965	Winkel 90° 60/100	1
32746221	Winkel 90° 60/200	1
34174995	Winkel 90° 60/300	1
34162667	Winkel 90° 60/400	1
34162762	Winkel 90° 60/500	1
34175094	Winkel 90° 60/600	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
43617343	Winkel 45° 60/100	1
43617401	Winkel 45° 60/200	1
42478727	Winkel 45° 60/300	1
36202023	Winkel 45° 60/400	1
43617485	Winkel 45° 60/500	1
43617510	Winkel 45° 60/600	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
43617525	T-Stück 60/100	1
43617553	T-Stück 60/200	1
42478822	T-Stück 60/300	1
42478866	T-Stück 60/400	1
43617933	T-Stück 60/500	1
43617975	T-Stück 60/600	1




Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
43618026	Fallstück 60/100	1
43618082	Fallstück 60/200	1
42478981	Fallstück 60/300	1
42479071	Fallstück 60/400	1
43618194	Fallstück 60/500	1
43618364	Fallstück 60/600	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
43618416	Steigstück 60/100	1
43618488	Steigstück 60/200	1
42479307	Steigstück 60/300	1
42479340	Steigstück 60/400	1
43618648	Steigstück 60/500	1
43618835	Steigstück 60/600	1


CENTROfixss Deckel für Kabelrinne



Artikelnummer	Typ	Stücklänge [m]
34536021	Deckel 60/100	3
34536103	Deckel 60/200	3
32746630	Deckel 60/300	3
34536240	Deckel 60/400	3
34536424	Deckel 60/500	3
34536599	Deckel 60/600	3



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
45151929	Deckel Winkel 90° 60/100	1
45151966	Deckel Winkel 90° 60/200	1
45152009	Deckel Winkel 90° 60/300	1
45152096	Deckel Winkel 90° 60/400	1
45152194	Deckel Winkel 90° 60/500	1
45152246	Deckel Winkel 90° 60/600	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
45151655	Deckel Winkel 45° 60/100	1
45151692	Deckel Winkel 45° 60/200	1
45151771	Deckel Winkel 45° 60/300	1
45151814	Deckel Winkel 45° 60/400	1
45151859	Deckel Winkel 45° 60/500	1
45151899	Deckel Winkel 45° 60/600	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
45184554	Deckel T-Stück 60/100	1
45184619	Deckel T-Stück 60/200	1
45184673	Deckel T-Stück 60/300	1
45184717	Deckel T-Stück 60/400	1
45184744	Deckel T-Stück 60/500	1
45184794	Deckel T-Stück 60/600	1




Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
40211053	Halteklammer für Deckel PKP SPM1	1



Die Deckel werden mittels Klicksystem befestigt.
Die Halteklammer dient zur zusätzlichen mechanischen Befestigung.

CENTROfixss

Ausleger und Deckenbügel



Ausleger

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
447305	Ausleger 130 3,0 kN	1
447309	Ausleger 230 2,4 kN	1
447313	Ausleger 330 2,3 kN	1
447317	Ausleger 430 2,2 kN	1
447321	Ausleger 530 2,2 kN	1
447325	Ausleger 630 2,0 kN	1



Ausleger leicht

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
447267	Ausleger leicht 125 1,2 kN	1
447269	Ausleger leicht 225 1,2 kN	1
447271	Ausleger leicht 325 1,0 kN	1
447273	Ausleger leicht 425 0,9 kN	1




Ausleger flach

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
447279	Ausleger flach 130 0,5 kN	1
447283	Ausleger flach 230 0,5 kN	1
447287	Ausleger flach 330 0,6 kN	1
447291	Ausleger flach 430 0,6 kN	1
447295	Ausleger flach 530 0,5 kN	1
447299	Ausleger flach 630 0,5 kN	1



Deckenbügel

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
43739048	Deckenbügel 110 H150mm 0,25 kN	1
43739174	Deckenbügel 210 H150mm 0,15 kN	1
43739346	Deckenbügel 310 H150mm 0,10 kN	1
43739417	Deckenbügel 410 H150mm 0,10 kN	1
27265385	Schraubgarnitur M6x12	100




Mittenaufhänger

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
45184862	Mittenaufhänger 60/100 M8	1
45184936	Mittenaufhänger 60/200 M8	1
45184969	Mittenaufhänger 60/300 M8	1
45187301	Gewindestab M8 1000mm	1




Die Kabelrinne lässt sich werkzeuglos per Clip an den Auslegern befestigen. Das ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage.

CENTROfixss Deckenstützen



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
447383	Deckenstütze Standard 50x50x200 U-Profil	1
447385	Deckenstütze Standard 50x50x300 U-Profil	1
447387	Deckenstütze Standard 50x50x400 U-Profil	1
447973	Deckenstütze Standard 50x50x500 U-Profil	1
447975	Deckenstütze Standard 50x50x600 U-Profil	1
447977	Deckenstütze Standard 50x50x700 U-Profil	1
447979	Deckenstütze Standard 50x50x800 U-Profil	1
447981	Deckenstütze Standard 50x50x1000 U-Profil	1
447983	Deckenstütze Standard 50x50x1200 U-Profil	1
447985	Deckenstütze Standard 50x50x1500 U-Profil	1
447987	Deckenstütze Standard 50x50x2000 U-Profil	1




i
Verhindert eine Auslenkung der Deckenstütze bei schwerer Belastung. Die Schraubgarnitur M10 dient gleichzeitig der Befestigung des Auslegers.

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
18363616	Deckenstützen-Verstärkung für 50x50 Profil Inkl. Schraubgarnitur M10x75, tauchfeuerverzinkt	1




Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
9245023	Schraubgarnitur M10x25	50
448079	Schutzkappe für Profil 50x50, gelb, PE halogenfrei	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
443925	Zuganker C-ZA II M10/86	50
43262237	Schraubanker MMS-S 10x70 SW13	50
451243	Schraubanker MMS-MS 7,5x45 (T-30)	100
45305806	Schraubanker MMS-S 7,5x50 SW10	50

CENTROfixss

Multibahn als Kabelleiter



Artikelnummer	Typ	Stücklänge [m]
445859	Multibahn 60/100	3
445861	Multibahn 60/200	3
445865	Multibahn 60/300	3
445867	Multibahn 60/400	3
445869	Multibahn 60/500	3
445871	Multibahn 60/600	3



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
449517	Verbinder universal 60 inkl. Schraubgarnitur	1
451843	Gelenkverbinder 60 inkl. Schraubgarnitur	1

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
453345	Schutzhappe 60 links, gelb, PE halogenfrei	1
453349	Schutzhappe 60 rechts, gelb, PE halogenfrei	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
32755248	Steigleitungswandbügel inkl. Schraubgarn. M10x25 Zur Befestigung der Steigleiter an der Wand	1
448083	Klemmstück-G, MB inkl. Schraubgarn. M6x16 Zur Befestigung der Kabelleiter am Ausleger	1

Multibahn als Steigleiter



Distanzierte Befestigung mittels
Steigleitungswandbügel - ergibt eine optimale
Kabelbelüftung

**Montagehinweis:**

Die nutzbare Montagebreite
für die Bügelschellen beträgt
Bahnbreite minus 60mm.
Die Last auf verschiedene
Sprossen verteilen.

CENTROfixss

Ankerschiene und Bügelschelle



A8 Ankerschiene



Systemschiene

Artikelnummer	Typ	Stücklänge [m]
449603	A8 Ankerschiene gelocht 40x22x2000	2
452663	Systemschiene SS 50x50x2000, schwere Ausführung	2




Bügelschelle

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
442429	CAC 08-12 Bügelschelle	50
444769	CAC 12-16 Bügelschelle	50
442433	CAC 16-20 Bügelschelle	50
442437	CAC 20-24 Bügelschelle	50
445347	CAC 24-28 Bügelschelle	50
444777	CAC 28-32 Bügelschelle	50
444781	CAC 32-36 Bügelschelle	25
445343	CAC 36-40 Bügelschelle	25
25931284	CAC 40-44 Bügelschelle	25
438621	CAC 44-48 Bügelschelle	25
438625	CAC 48-52 Bügelschelle	25
436905	CAC 52-56 Bügelschelle	15
436909	CAC 56-60 Bügelschelle	15
446857	CAC 60-64 Bügelschelle	15


Bügelschellen sind auch mit Kunststoff Isolier- und Gegenwanne erhältlich.

Zusätzliche Systemkomponenten

Gerne beraten wir Sie auch zu unseren Weitspann-Kabelleitern und -rinnen sowie zu unseren Gitterrinnen und dem G-Kanal – selbstverständlich inklusive passendem Zubehör.



Weitspann-Multibahn



Gitterrinne



Neben der standardmäßigen Verzinkung für die Gebäudetechnik bieten wir Kabeltragsysteme auch in weiteren hochwertigen Ausführungen an: Zink-Magnesium-Aluminium-beschichtet, tauchfeuerverzinkt, halogenfrei-kunststoff-beschichtet sowie in Edelstahl A2 und A4.

Der vorliegende Katalog setzt alle vorangegangenen außer Kraft. Irrtümer und Satzfehler vorbehalten. Alle Abbildungen sind Symbolbilder. Es gelten die unter www.centrovox.at hinterlegten Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Ausgabe 08/2025



E30/E90 Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt

Das komplette System aus gemeinsam geprüften BETAflam Notlaufkabeln, BETAFixss Verlegematerial und Abzweigdosen.



Priorit baulicher Brandschutz – CENTROstopp Schottungen

Im Brandfall halten unsere Priorit Produkte Flucht- und Rettungswege frei von Brandeinwirkung in Form von Rauch, Feuer und Hitze. CENTROstopp Schottungssysteme bieten innovative Problemlösungen für die Abschottung von Kabeldurchführungen.



CENTROnet - Siemon

Unser Portfolio im Bereich Netzwerktechnik deckt alle Anwendungen der „Strukturierten Verkabelung“ ab – von der einfachen Installation bis zum High-End Data Center.




CENTROfixss Kabeltragsysteme

Moderne Kabeltragsysteme, einfach und rasch zu verarbeiten. Auf großen Lagerflächen steht unser umfangreiches Lieferprogramm prompt für Sie zur Verfügung.



Spezialkabel

Für uns beginnt ein Spezialkabel bei einer kundenspezifischen Aufmachung, über hochtemperaturbeständige Leitungen bis zu Kabeln für Industrien, deren besonderer Einsatzbereich nach maßgeschneiderten Konstruktionen und Zertifizierungen verlangt.



Solarkabel

Elektronenstrahlvernetzte Solarkabel für höchstmögliche Lebensdauer. Das Vernetzen von Kabeln mit Elektronenstrahlen stellt sicher, dass diese auch bei extremen Witterungsbedingungen über einen langen Zeitraum zuverlässig funktionieren.



Standardkabel

Unser Lager umfasst ein großes Sortiment an Kabeln und Leitungen. Verlässliche und termintreue Logistik erleichtert unseren Kunden die Baustellenabwicklung.