


Kabeltragsysteme für die Gebäudetechnik  
**CENTROfixss**



 **90%**  
schraubenlos

**CENTROVOX**



CENTROVOX

CENTROVOX

CENTROVOX

CENTROVOX

CENTROVOX

## CENTROfixss Kabeltragsysteme Das Kernprogramm für Profis

CENTROfixss Kabeltragsysteme bieten effiziente Lösungen für die Kabelverlegung. Dank der einzigartigen Steckverbindungstechnik lassen sich rund **90 % der Komponenten ohne Schrauben** montieren. Das spart Zeit auf der Baustelle und reduziert den Montageaufwand deutlich.

Besonders im Bereich der Gebäudetechnik zeigt das System seine Stärken durch Flexibilität, einfache Handhabung und zuverlässige Verbindungslösungen.



### Die Vorteile des CENTROfixss Kabeltragsystems

Kabelrinnen-Längsverbindung mit einem Klick – komplett schraubenlos

Trennprofil per Clip einklicken – schnell und zuverlässig befestigt

Rinnenbefestigung am Ausleger per Clip – ganz ohne Werkzeug

Reduktion der Montagezeit um 50%

### Klicksystem: Innovative Verbindungstechnik

Das Kabeltragsystem überzeugt durch eine innovative, werkzeuglose Verbindungstechnik. Mit nur einem Daumen-Druck lassen sich die Kabelrinnen schnell und sicher montieren. Diese clevere Verbindung mittels Clip spart Zeit bei der Installation und eignet sich ideal für eine effiziente Montage in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.



#### Startklar für die Montage

Kabelrinne, Ausleger und Clip: Perfekt aufeinander abgestimmt für eine schnelle und werkzeuglose Montage



#### Einfache Montage mit Daumendruck

Den Clip quer zur Kabelrinne in den Ausleger einsetzen und mit Daumen-Druck fixieren – schnell und ganz ohne Werkzeug




#### Sicher verbunden

Der montierte Clip sorgt für eine stabile, feste Verbindung der Kabelrinne mit dem Ausleger – zuverlässig und belastbar


## CENTROfixss Kabelrinne verzinkt




Artikelnummer	Typ	Stüklänge [m]
33668610	<b>Kabelrinne 60/100</b> klick 0,75mm Stahl	3
33668652	<b>Kabelrinne 60/200</b> klick 0,75mm Stahl	3
33668668	<b>Kabelrinne 60/300</b> klick 0,75mm Stahl	3
34174634	<b>Kabelrinne 60/400</b> klick 0,75mm Stahl	3
34174685	<b>Kabelrinne 60/500</b> klick 0,90mm Stahl	3
34174884	<b>Kabelrinne 60/600</b> klick 0,90mm Stahl	3



Artikelnummer	Typ	Stüklänge [m]
42751129	<b>Trennprofil 60</b> Stahl	3
20386283	<b>Kantenschutzband PE</b>	10
449571	<b>Kantenschutz KR mit Stahleinlage</b>	10



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
34176206	<b>Verbinder gerade 60</b> ohne Schraubgarnitur	1
40532581	<b>Gelenkverbinder 60</b> ohne Schraubgarnitur	1
34176309	<b>Reduktionsverbinder 60</b> ohne Schraubgarnitur, für 100mm Reduktion der Kabelrinnenbreite	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
448101	<b>Schraubgarnitur M6x10</b>	100
27186333	<b>Clip Kabelrinne</b> Federstahl zur Befestigung der Rinne auf Ausleger und Trennprofil an Rinne	100
43739824	<b>Apparate Montageplatte</b> für Kleinverteiler	1

## CENTROfixss

### Formteile für Kabelrinne


Die Formteile werden mittels M6 Schraubgarnituren verschraubt.



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
34174965	Winkel 90° 60/100	1
32746221	Winkel 90° 60/200	1
34174995	Winkel 90° 60/300	1
34162667	Winkel 90° 60/400	1
34162762	Winkel 90° 60/500	1
34175094	Winkel 90° 60/600	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
43617343	Winkel 45° 60/100	1
43617401	Winkel 45° 60/200	1
42478727	Winkel 45° 60/300	1
36202023	Winkel 45° 60/400	1
43617485	Winkel 45° 60/500	1
43617510	Winkel 45° 60/600	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
43617525	T-Stück 60/100	1
43617553	T-Stück 60/200	1
42478822	T-Stück 60/300	1
42478866	T-Stück 60/400	1
43617933	T-Stück 60/500	1
43617975	T-Stück 60/600	1




Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
43618026	Fallstück 60/100	1
43618082	Fallstück 60/200	1
42478981	Fallstück 60/300	1
42479071	Fallstück 60/400	1
43618194	Fallstück 60/500	1
43618364	Fallstück 60/600	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
43618416	Steigstück 60/100	1
43618488	Steigstück 60/200	1
42479307	Steigstück 60/300	1
42479340	Steigstück 60/400	1
43618648	Steigstück 60/500	1
43618835	Steigstück 60/600	1

## CENTROfixss Deckel für Kabelrinne




Deckel

Artikelnummer	Typ	Stücklänge [m]
34536021	Deckel 60/100	3
34536103	Deckel 60/200	3
32746630	Deckel 60/300	3
34536240	Deckel 60/400	3
34536424	Deckel 60/500	3
34536599	Deckel 60/600	3



Deckel Winkel 90°

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
45151929	Deckel Winkel 90° 60/100	1
45151966	Deckel Winkel 90° 60/200	1
45152009	Deckel Winkel 90° 60/300	1
45152096	Deckel Winkel 90° 60/400	1
45152194	Deckel Winkel 90° 60/500	1
45152246	Deckel Winkel 90° 60/600	1



Deckel Winkel 45°

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
45151655	Deckel Winkel 45° 60/100	1
45151692	Deckel Winkel 45° 60/200	1
45151771	Deckel Winkel 45° 60/300	1
45151814	Deckel Winkel 45° 60/400	1
45151859	Deckel Winkel 45° 60/500	1
45151899	Deckel Winkel 45° 60/600	1



Deckel T-Stück

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
45184554	Deckel T-Stück 60/100	1
45184619	Deckel T-Stück 60/200	1
45184673	Deckel T-Stück 60/300	1
45184717	Deckel T-Stück 60/400	1
45184744	Deckel T-Stück 60/500	1
45184794	Deckel T-Stück 60/600	1



Halteklammer

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
40211053	Halteklammer für Deckel PKP SPM1	1



Die Deckel werden mittels Klicksystem befestigt.  
Die Halteklammer dient zur zusätzlichen mechanischen Befestigung.

## CENTROfixss


### Ausleger und Deckenbügel



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
447305	<b>Ausleger 130</b> 3,0 kN	1
447309	<b>Ausleger 230</b> 2,4 kN	1
447313	<b>Ausleger 330</b> 2,3 kN	1
447317	<b>Ausleger 430</b> 2,2 kN	1
447321	<b>Ausleger 530</b> 2,2 kN	1
447325	<b>Ausleger 630</b> 2,0 kN	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
447267	<b>Ausleger leicht 125</b> 1,2 kN	1
447269	<b>Ausleger leicht 225</b> 2,5 kN	1
447271	<b>Ausleger leicht 325</b> 1,0 kN	1
447273	<b>Ausleger leicht 425</b> 0,9 kN	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
447279	<b>Ausleger flach 130</b> 0,5 kN	1
447283	<b>Ausleger flach 230</b> 0,5 kN	1
447287	<b>Ausleger flach 330</b> 0,6 kN	1
447291	<b>Ausleger flach 430</b> 0,6 kN	1
447295	<b>Ausleger flach 530</b> 0,5 kN	1
447299	<b>Ausleger flach 630</b> 0,5 kN	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
43739048	<b>Deckenbügel 110</b> H150mm 0,25 kN	1
43739174	<b>Deckenbügel 210</b> H150mm 0,15 kN	1
43739346	<b>Deckenbügel 310</b> H150mm 0,10 kN	1
43739417	<b>Deckenbügel 410</b> H150mm 0,10 kN	1
27265385	<b>Schraubgarnitur</b> M6x12	100




Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
45184862	<b>Mittenaufhänger 60/100</b> M8	1
45184936	<b>Mittenaufhänger 60/200</b> M8	1
45184969	<b>Mittenaufhänger 60/300</b> M8	1
45187301	<b>Gewindestab</b> M8 1000mm	1




Die Kabelrinne lässt sich werkzeuglos per Clip an den Auslegern befestigen. Das ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage.

## CENTROfixss Deckenstützen



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
447383	Deckenstütze Standard 50x50x200 U-Profil	1
447385	Deckenstütze Standard 50x50x300 U-Profil	1
447387	Deckenstütze Standard 50x50x400 U-Profil	1
447973	Deckenstütze Standard 50x50x500 U-Profil	1
447975	Deckenstütze Standard 50x50x600 U-Profil	1
447977	Deckenstütze Standard 50x50x700 U-Profil	1
447979	Deckenstütze Standard 50x50x800 U-Profil	1
447981	Deckenstütze Standard 50x50x1000 U-Profil	1
447983	Deckenstütze Standard 50x50x1200 U-Profil	1
447985	Deckenstütze Standard 50x50x1500 U-Profil	1
447987	Deckenstütze Standard 50x50x2000 U-Profil	1




**i**  
Verhindert eine Auslenkung der Deckenstütze bei schwerer Belastung. Die Schraubgarnitur M10 dient gleichzeitig der Befestigung des Auslegers.

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
18363616	Deckenstützen-Verstärkung für 50x50 Profil Inkl. Schraubgarnitur M10x75, tauchfeuerverzinkt	1




Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
9245023	Schraubgarnitur M10x25	50
448079	Schutzkappe für Profil 50x50, gelb, PE halogenfrei	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
443925	Zuganker C-ZA II M10/86	50
43262237	Schraubanker MMS-S 10x70 SW13	50
451243	Schraubanker MMS-MS 7,5x45 (T-30)	100
45305806	Schraubanker MMS-S 7,5x50 SW10	50

## CENTROfixss Multibahn als Kabelleiter



Artikelnummer	Typ	Stückerlänge [m]
445859	<b>Multibahn 60/100</b>	3
445861	<b>Multibahn 60/200</b>	3
445865	<b>Multibahn 60/300</b>	3
445867	<b>Multibahn 60/400</b>	3
445869	<b>Multibahn 60/500</b>	3
445871	<b>Multibahn 60/600</b>	3



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE	Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
449517	<b>Verbinders universal 60</b> inkl. Schraubgarnitur	1	453345	<b>Schutzkappe 60</b> links, gelb, PE halogenfrei	1
451843	<b>Gelenkverbinder 60</b> inkl. Schraubgarnitur	1	453349	<b>Schutzkappe 60</b> rechts, gelb, PE halogenfrei	1



Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
32755248	<b>Steigleitungswandbügel</b> inkl. Schraubgarn. M10x25 Zur Befestigung der Steigleiter an der Wand	1
448083	<b>Klemmstück-G, MB</b> inkl. Schraubgarn. M6x16 Zur Befestigung der Kabelleiter am Ausleger	1

## Multibahn als Steigleiter



Distanzierte Befestigung mittels Steigleitungswandbügel - ergibt eine optimale Kabelbelüftung




### Montagehinweis:

Die nutzbare Montagebreite für die Bügelschellen beträgt Bahnbreite minus 60mm. Die Last auf verschiedene Sprossen verteilen.

## CENTROfixss Ankerschiene und Bügelschelle



A8 Ankerschiene



Systemschiene

Artikelnummer	Typ	Stüklänge [m]
449603	<b>A8 Ankerschiene</b> gelocht 40x22x2000	2
452663	<b>Systemschiene SS</b> 50x50x2000, schwere Ausführung	2




Bügelchelle

Artikelnummer	Typ	Stück / VPE
442429	<b>CAC 08-12</b> Bügelchelle	50
444769	<b>CAC 12-16</b> Bügelchelle	50
442433	<b>CAC 16-20</b> Bügelchelle	50
442437	<b>CAC 20-24</b> Bügelchelle	50
445347	<b>CAC 24-28</b> Bügelchelle	50
444777	<b>CAC 28-32</b> Bügelchelle	50
444781	<b>CAC 32-36</b> Bügelchelle	25
445343	<b>CAC 36-40</b> Bügelchelle	25
25931284	<b>CAC 40-44</b> Bügelchelle	25
438621	<b>CAC 44-48</b> Bügelchelle	25
438625	<b>CAC 48-52</b> Bügelchelle	25
436905	<b>CAC 52-56</b> Bügelchelle	15
436909	<b>CAC 56-60</b> Bügelchelle	15
446857	<b>CAC 60-64</b> Bügelchelle	15


Bügelchellen sind auch mit Kunststoff Isolier- und Gegenwanne erhältlich.

## Zusätzliche Systemkomponenten

Gerne beraten wir Sie auch zu unseren Weitspann-Kabelleitern und -rinnen sowie zu unseren Gitterrinnen und dem G-Kanal – selbstverständlich inklusive passendem Zubehör.



Weitspann-Multibahn



Gitterrinne



Neben der standardmäßigen Verzinkung für die Gebäudetechnik bieten wir Kabeltragsysteme auch in weiteren hochwertigen Ausführungen an: Zink-Magnesium-Aluminium-beschichtet, tauchfeuerverzinkt, halogenfrei-kunststoff-beschichtet sowie in Edelstahl A2 und A4.

Der vorliegende Katalog setzt alle vorangegangenen außer Kraft. Irrtümer und Satzfehler vorbehalten. Alle Abbildungen sind Symbolbilder. Es gelten die unter [www.centrovox.at](http://www.centrovox.at) hinterlegten Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Ausgabe 08/2025



### E30/E90 Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt

Das komplette System aus gemeinsam geprüften BETAflam Notlaufkabeln, BETAfixss Verlegematerial und Abzweigdosen.



### Priorit baulicher Brandschutz – CENTROstopp Schottungen

Im Brandfall halten unsere Priorit Produkte Flucht- und Rettungswege frei von Brandeinwirkung in Form von Rauch, Feuer und Hitze. CENTROstopp Schottungssysteme bieten innovative Problemlösungen für die Abschottung von Kabeldurchführungen.



### CENTROnet - Siemon

Unser Portfolio im Bereich Netzwerktechnik deckt alle Anwendungen der „Strukturierten Verkabelung“ ab – von der einfachen Installation bis zum High-End Data Center.



### CENTROfixss Kabeltragsysteme

Moderne Kabeltragsysteme, einfach und rasch zu verarbeiten. Auf großen Lagerflächen steht unser umfangreiches Lieferprogramm prompt für Sie zur Verfügung.



### Spezialkabel

Für uns beginnt ein Spezialkabel bei einer kundenspezifischen Aufmachung, über hochtemperaturbeständige Leitungen bis zu Kabeln für Industrien, deren besonderer Einsatzbereich nach maßgeschneiderten Konstruktionen und Zertifizierungen verlangt.



### Solarkabel

Elektronenstrahlvernetzte Solarkabel für höchstmögliche Lebensdauer. Das Vernetzen von Kabeln mit Elektronenstrahlen stellt sicher, dass diese auch bei extremen Witterungsbedingungen über einen langen Zeitraum zuverlässig funktionieren.



### Standardkabel

Unser Lager umfasst ein großes Sortiment an Kabeln und Leitungen. Verlässliche und termintreue Logistik erleichtert unseren Kunden die Baustellenabwicklung.